



# CO2-PRESTATIELADDER

CO2-EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2  
BOUWBEDRIJF JAN VET B.V.

# 2023

Documentnaam:	CO <sub>2</sub> -emissie inventaris	Goedkeuring directie:
Auteurs:	T. Harte (IVARBO Advies)	<i>Getekend fysiek exemplaar aanwezig op kantoor</i>
Versiedatum:	16 december 2024	
Status:	Definitief	

# Inhoud

1.	Inleiding .....	3
2.	Begrippenlijst .....	4
3.	Organisatiegrenzen .....	5
3.1.	Rapporterende organisatie .....	5
3.2.	Organisatiegrenzen .....	5
3.3.	Verantwoordelijkheden .....	6
4.	Berekeningsmethodiek .....	6
4.1.	Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren .....	6
4.2.	Referentiejaar en rapportageperiode .....	6
4.3.	Verificatie .....	6
4.4.	Berekening /allocatie van emissies binnen projecten met gunningvoordeel .....	6
4.5.	Wijzigingen berekeningsmethodiek .....	7
4.6.	Herberekening basisjaar & historische gegevens .....	7
4.7.	Uitsluitingen .....	7
4.8.	Opname van CO <sub>2</sub> .....	7
4.9.	GHG verwijderingen .....	7
4.10.	Uitstoot van biogene CO <sub>2</sub> en overige broeikasgassen .....	7
4.11.	Regelmatige nauwkeurigheidscntroles .....	7
4.12.	Kwaliteitsmanagementplan .....	7
4.13.	Documentatie en archief .....	8
5.	Operationele grenzen .....	9
6.	Scope 1: directe CO <sub>2</sub> -emissie .....	10
6.1.	Bronnen en gegevenszamelng .....	10
6.2.	Emissies .....	10
7.	Scope 2: indirecte CO <sub>2</sub> -emissie .....	10
7.1.	Bronnen .....	10
7.2.	Emissies .....	10
8.	Business travel .....	11
9.	Totaaloverzicht scope 1 & 2 emissies .....	12
9.1.	Historisch verbruik .....	12
9.2.	Energiebeoordeling .....	12
9.3.	Emissies bedrijfsonderdelen .....	13
9.4.	Projecten met CO <sub>2</sub> gerelateerd gunningvoordeel .....	13
9.5.	Conversiefactoren .....	13
9.6.	Verklaring ISO 14064-1 .....	13
	Bijlage 1: CO <sub>2</sub> -emissie inventarisatie .....	14
	Bijlage 2: Overzicht wagenpark .....	15

# 1. Inleiding

Bouwbedrijf Jan Vet is een Zaans familiebedrijf dat teruggaat tot 1934. We bedenken, adviseren, ontwikkelen en ontwerpen, met uiteindelijk het doel om iets tot stand te brengen. Jan Vet is gespecialiseerd in de activiteiten renovatie, restauratie, onderhoud en nieuwbouw. We hebben als full-service bouwbedrijf alle expertise in huis om grote en kleine, eenvoudige en complexe projecten te realiseren. Of het nu gaat om een kantoorpand, een villa of een appartementencomplex, wij zorgen ervoor dat de bouw van A tot Z perfect verloopt. We zijn een familiebedrijf in de breedste zin van het woord. Iedereen hoort erbij, samen werken voor het beste resultaat en oplossingsgericht op elk niveau.

We zijn ons bewust van het belang van het verminderen van de uitstoot van CO<sub>2</sub> en nemen verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO<sub>2</sub>-emissie van ons eigen en, waar mogelijk, ingekochte activiteiten. De eerste stap in het nemen van deze verantwoordelijkheid is het in kaart brengen en houden van de uitstoot van CO<sub>2</sub>.

Dit rapport bevat de CO<sub>2</sub>-emissie inventaris van Bouwbedrijf Jan Vet en is opgesteld in het kader van certificering volgens de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder. De CO<sub>2</sub>-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO<sub>2</sub>-reductie in organisaties substantieel te verhogen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Dit kunnen organisaties bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is schema-eigenaar en schemabeheerder van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder.

Dit document beschrijft de jaarlijkse emissie-inventaris en geeft inzicht in het energieverbruik van Bouwbedrijf Jan Vet. Het document is als volgt opgebouwd; hoofdstuk 2 bevat een begrippenlijst. In hoofdstuk 3 worden de organisatiegrenzen en rapportageperiode beschreven, in hoofdstuk 4 de berekeningsmethodiek en hoofdstuk 5 de operationele grenzen. In de daarop volgende hoofdstukken 6, 7 en 8 worden respectievelijk de scope 1, 2 en 3 emissies geïnventariseerd. In hoofdstuk 9 wordt een totaal overzicht gegeven van de scope 1 en 2 emissies.

Bouwbedrijf Jan Vet kan dit rapport gebruiken ten behoeve van certificatie volgens de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder en om de scope 1 en 2 emissies te rapporteren aan andere gecertificeerde bedrijven volgens de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder.

Deze emissie inventarisatie is de verantwoording voor certificeringeis 3.A.1 van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder en is uitgevoerd conform NEN-ISO 14064-1.

## 2. Begrippenlijst

In onderstaande lijst zijn een aantal begrippen gedefinieerd, zoals die in dit document worden gehanteerd. Voor de volledige lijst wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het Handboek CO<sub>2</sub>-Prestatieladder.

### CO<sub>2</sub>-emissie uitstoot

De totale massa van CO<sub>2</sub> uitgestoten naar de atmosfeer over een specifieke periode.

### CO<sub>2</sub>-emissie-inventaris

Een overzicht van alle CO<sub>2</sub>-bronnen en CO<sub>2</sub>-emissies van een organisatie in het kader van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder.

### CO<sub>2</sub>-footprint of Carbon footprint

CO<sub>2</sub>-footprint staat synoniem voor CO<sub>2</sub>-voetafdruk of carbon footprint: een maat, uitgedrukt in ton CO<sub>2</sub>, voor de uitstoot van CO<sub>2</sub> als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming et cetera, die in ieder geval separaat alle scope 1 en 2 emissies omvat. Bij de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder wordt de scope 3 emissie 'business travel' ook als onderdeel van de CO<sub>2</sub>-footprint meegenomen.

### Energiebeoordeling

De energiebeoordeling omvat het proces van identificatie en evaluatie van het energiegebruik binnen de organisatie. De energiebeoordeling is opgebouwd uit een analyse op hoofdlijnen van het energieverbruik (voor de organisatie als geheel naar verschillende energiebronnen) en energiegebruik en analyse van in meer detail voor het identificeren van de faciliteiten, apparaten of processen die een significante invloed of het energiegebruik hebben

### GHG Protocol

Het 'Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) Initiative' werd in 1998 om een internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard zo breed mogelijk te verspreiden. Het GHG Protocol bestaat uit meerdere modules.

### Ketenanalyse

Analyse van CO<sub>2</sub>-emissies in een van de ketens waarin de organisatie actief is

### Organisatiegrootte (klein/middelgroot/groot) organisatiegrootte

De CO<sub>2</sub>-Prestatieladder maakt op basis van de CO<sub>2</sub>-uitstoot, onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote organisaties (K/M/G). Om tot de groottecategorie 'klein' of 'middelgroot' te behoren, dient een organisatie onder de definitie 'Werken/leveringen' aan beide voorwaarden te voldoen. Het betreft in alle gevallen de CO<sub>2</sub>-uitstoot in scope 1 & 2 emissies binnen de organizational boundary van de organisatie.

	Diensten <sup>7</sup>	Werken/leveringen
<b>Kleine organisatie (K)</b>	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar.	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, <b>en</b> de totale CO <sub>2</sub> -uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar.
<b>Middelgrote organisatie (M)</b>	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar.	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, <b>en</b> de totale CO <sub>2</sub> -uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar.
<b>Grote organisatie (G)</b>	Totale CO <sub>2</sub> -uitstoot bedraagt meer dan (>) 2.500 ton per jaar.	Overig

## Projectdossier

Een projectdossier is een dossier van één project met daarin opgenomen de onderbouwing van de invulling van de eisen van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder voor het specifieke project.

## Scope 1, 2 en 3 emissies

Zie hoofdstuk 5 'operationele grenzen'.

# 3. Organisatiegrenzen

In dit hoofdstuk is de organisatie beschreven, verantwoordelijkheden en de rapportageperiode en basisjaar.

## 3.1. Rapporterende organisatie


Bouwbedrijf Jan Vet is de rapporterende organisatie voor de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder.

## 3.2. Organisatiegrenzen

De organisatiegrenzen (organizational boundary) zijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedssfeer van het bedrijf. Binnen het Green House Gas-protocol (GHG-protocol) wordt dit omschreven als 'operational boundary'. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van het bedrijf vallen, de verantwoording voor de CO<sub>2</sub>-productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie.

Het certificaat wordt aangevraagd op Bouwbedrijf Jan Vet B.V. De bovenliggende beheermaatschappijen met een zeggenschap van meer dan 50% vallen binnen de organisatiegrenzen. De CO<sub>2</sub>-uitstoot behorende bij deze activiteiten, waarover Bouwbedrijf Jan Vet de regie voert, worden meegenomen in de CO<sub>2</sub>-inventarisatie.

De scope van deze organisatie betreft: het onderhouden, verbouwen, renoveren en restaureren van monumentale bouwwerken



De volgende kerngegevens over Bouwbedrijf Jan Vet zijn relevant voor deze rapportage:

<b>Aantal vestigingen:</b>	1
<b>Locaties vestigingen:</b>	1
<b>Bedrijfsomvang (fte's):</b>	2023: 43
<b>Omvang eigen wagenpark:</b>	Circa 40 bedrijfsbussen en auto's

### 3.3. Verantwoordelijkheden

De eindverantwoordelijkheid voor zaken met betrekking tot de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder is neergelegd bij de KAM-coördinator:

Mw. A. Liefting  
*KAM-coördinator*

Deze persoon is tevens de contactpersoon voor de uitvoering van de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder. De energiemanager bespreekt binnen Bouwbedrijf Jan Vet de voortgang en initiatieven te bedenken of de functionaliteit te toetsen.

De KAM-coördinator wordt bijgestaan door de energiecoördinator:

Dhr. T. Harte  
*Energiecoördinator*

De KAM-coördinator stelt onder andere de emissie-inventaris, voortgangsrapportages, energie management actieplan op. De input wordt geleverd door de energiemanager.

## 4. Berekeningsmethodiek

Het jaarlijks berekenen en beoordelen van de CO<sub>2</sub>-uitstoot van de organisatie is onderdeel van het Energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO<sub>2</sub>-prestatieladder is ingevoerd.

De berekeningen zijn nader uitgewerkt in een apart Excel-bestand genaamd: "Berekening emissie-inventaris 2023".

### 4.1. Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren

Het Handboek (3.1) CO<sub>2</sub>-prestatieladder, uitgegeven door de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), is leidend binnen de berekeningsmethodiek. De emissiefactoren zoals genoemd op de website [www.co2emissiefactoren.nl](http://www.co2emissiefactoren.nl) worden jaarlijks geraadpleegd en gevolgd.

De actuele CO<sub>2</sub>-emissie inventarisatie van Bouwbedrijf Jan Vet wordt bijgehouden in een Exceldocument, die apart beschikbaar is. De CO<sub>2</sub>-emissies zijn gebaseerd op berekeningen van aangeleverde en verzamelde gegevens. Er zijn geen metingen uitgevoerd om de exacte uitstoot van broeikasgassen te bepalen.

### 4.2. Referentiejaar en rapportageperiode

Deze emissie-inventaris beschrijft de CO<sub>2</sub>-emissies van 2023 (01-01-2023 tot 31-12-2023). De CO<sub>2</sub>-inventaris/verificatie blijft geldig voor ladder toepassingen tot maximaal 15 kalendermaanden (1 jaar plus 3 kalendermaanden) na afloop van dat jaar. Een (inventaris)jaar bestaat daarbij uit 12 opeenvolgende kalendermaanden. Het jaar 2023 is het basis-/referentiejaar waarmee de voortgang op reductiedoelstellingen wordt vergeleken.

### 4.3. Verificatie

Deze emissierapportage wordt geverifieerd door een Ladder CI tijdens de jaarlijkse ladderbeoordeling, waarmee wordt voldaan aan eis 3.A.2 uit het CO<sub>2</sub>-Prestatieladder Handboek 3.1 ("De emissie-inventaris van 3.A.1 is door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid").

### 4.4. Berekening /allocatie van emissies binnen projecten met gunningvoordeel

Er zijn geen projecten in uitvoering met gunningvoordeel in 2023-2024.

#### 4.5. Wijzigingen berekeningsmethodiek

Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek.

#### 4.6. Herberekening basisjaar & historische gegevens

Niet van toepassing.

#### 4.7. Uitsluitingen

Er zijn geen activiteiten uitgesloten, uitgezonderd de verbruiken als gevolg van:

- Airco installaties (verbruik enkele liters per jaar, niet geregistreerd)

Betreffende verbruiken zijn dusdanig laag dat deze ten aanzien van de totale CO<sub>2</sub> emissie niet relevant zijn (< 0,1 %)

#### 4.8. Opname van CO<sub>2</sub>

Er heeft in de afgelopen periode geen opname van CO<sub>2</sub> plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten.

#### 4.9. GHG verwijderingen

Broeikasverwijdering d.m.v. binding van CO<sub>2</sub> heeft niet plaatsgevonden.

#### 4.10. Uitstoot van biogene CO<sub>2</sub> en overige broeikasgassen

Er vindt geen verbranding van biomassa plaats binnen scope 1 en 2. Uitzondering hierop is de biobrandstof die eventueel is bijgemengd in commerciële brandstoffen, maar deze emissie wordt meegenomen in de WTW-uitstoot van de brandstof. In 2021 geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding.

In de bedrijfsvoering van Bouwbedrijf Jan Vet komen (vrijwel) geen CO<sub>2</sub>-broeikasgassen vrij. Bovendien vermeld het handboek (versie 3.1) dat de rapportage van andere broeikasgasemissies niet vereist is.

#### 4.11. Regelmatige nauwkeurigheidscntroles

Onderscheiden kunnen worden:

- Eigen controles van de Energiemanager
- Interne audits door de Energiemanager
- Trendvergelijking en verklaring
- Periodieke externe controles

Als er fouten of omissies gevonden worden, dan worden deze aangepast en op vergelijkbare locaties gecheckt. Vastlegging van belangrijke correcties vindt plaats in het interne auditverslag.

#### 4.12. Kwaliteitsmanagementplan

Kwaliteitsmanagement wordt ingezet om te bereiken dat de emissies op een zo accuraat mogelijke wijze worden gerapporteerd en dat continue verbetering en systematisch wordt gestreefd naar een verbetering van de data voor het opstellen en uitwerken van de emissie-inventaris. De onderstaande tabel geeft weer dat deze rapportage volgens de GHG Protocol Scope 3 Standard (App C, checklist C1) is opgesteld.



Onderdeel	Document en hoofdstuk
1. Stel een emissie-inventaris kwaliteitspersoon/-team vast.	3.3.
2. Ontwikkel een datakwaliteitsmanagementplan.	4.12
3. Voer generieke data kwaliteitscontroles uit op basis van het datakwaliteit management plan.	4.1, 4.11
4. Voer specifieke datakwaliteitscontroles uit.	4.1, 4.11
5. Review de emissie-inventaris en rapportage.	Interne en externe audit en directiebeoordeling
6. Stel formele feedback processen vast om de dataverzameling, beheer en documentatie te verbeteren.	Energie Management Actieplan 5.6
7. Stel rapportage, documentatie en archiveringsprocedures vast.	4.13

#### 4.13. Documentatie en archief

Alle digitale documentatie van de CO<sub>2</sub>-prestatieladder staat bij elkaar op een gedeelde OneDrive in de Cloud. Periodieke back-ups daarvan worden opgeslagen bij een externe databeheerder. Oude versies van documenten worden onder vermelding van een datum op het netwerk opgeslagen en voor de duur van minimaal 5 jaar bewaard.

## 5. Operationele grenzen

De CO<sub>2</sub>-emissies van de activiteiten van Bouwbedrijf Jan Vet zijn geïdentificeerd conform het CO<sub>2</sub>-Prestatieladder-protocol van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Dit protocol maakt onderscheid tussen de volgende drie bronnen van emissies of scopes:

### Scope 1 emissies of directe emissies

Scope 1 emissies, of directe, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Bouwbedrijf Jan Vet, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark en machines.


### Scope 2 emissies of indirecte emissies

Scope 2 of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot Bouwbedrijf Jan Vet behoren, of die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.

### Scope 3 emissies of overige indirecte emissies

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van Bouwbedrijf Jan Vet maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van Bouwbedrijf Jan Vet zijn noch beheerd worden door de organisatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zogeheten upstream scope 3 emissies en downstream scope 3 emissies.

- Upstream: gerelateerd aan inkoop of verkregen goederen en diensten;
- Downstream: gerelateerd aan verkochte goederen en diensten.



Figuur 1: het scopediagram van de GHG Protocol Scope 3 Standard

## 6. Scope 1: directe CO<sub>2</sub>-emissie

### 6.1. Bronnen en gegevensverzameling

Binnen Bouwbedrijf Jan Vet worden de volgende scope 1 bronnen geïdentificeerd:

Emissiebron	Informatiebron	Type gegevens	Mate van onzekerheid
Diesilverbruik personenvervoer	Tankregistratie	Aantal liters diesel	Geen
Benzineverbruik personenvervoer	Tankregistratie	Aantal liters benzine	Geen

### 6.2. Emissies

Het wagenpark van Bouwbedrijf Jan Vet bestaat uit verschillende type personenauto's en bedrijfsbussen met verschillende brandstofsoorten (diesel, benzine en elektrisch). Deze worden voorzien van brandstof of elektriciteit middels tankstations en eigen laadpalen. Het verbruik van elektriciteit bij laadstations is een scope 2 emissie. Er wordt geen aardgas verbruikt voor het verwarmen van de kantoorlocatie en er wordt geen gebruik gemaakt van gasflessen.

Op basis van deze gegevens is een goed inzicht verkregen in het brandstof- en elektriciteitsverbruik. In onderstaande tabel worden deze verbruiken met behulp van de door SKAO gegeven conversiefactoren omgerekend naar CO<sub>2</sub>-emissie.

Omschrijving	Omvang	Soort	CO <sub>2</sub> -emissiefactor kg CO <sub>2</sub> /eenheid*	CO <sub>2</sub> -emissie [ton]
Diesilverbruik personenvervoer	32.620,4 L	Diesel	3.262	106,21
Biodiesilverbruik personenvervoer	57,5 L	HVO	347	0,02
Benzineverbruik personenvervoer	15.555,2 L	Benzine	2.821	43,88
<b>Totaal scope 1</b>				<b>150,1</b>

\* <https://www.co2emissiefactoren.nl>

## 7. Scope 2: indirecte CO<sub>2</sub>-emissie

### 7.1. Bronnen

Binnen Bouwbedrijf Jan Vet worden de volgende scope 2 bronnen geïdentificeerd:

Emissiebron	Informatiebron	Type gegevens	Mate van onzekerheid
Elektriciteitsverbruik	Factuur energieleverancier	Aantal kWh	Geen
Elektriciteitsverbruik personenvervoer	Laadregistratie	Aantal kWh	Zeer beperkt.

In de volgende paragraaf wordt de aan deze bronnen gerelateerde CO<sub>2</sub>-emissie berekend.

### 7.2. Emissies

De scope 2 emissies bestaan voornamelijk uit huisvesting (verlichting, ICT en overige elektriciteitsverbruikers) en het laden van elektrische voertuigen (op externe locaties).

Op basis van de brongegevens is een goed inzicht verkregen in het verbruik. In onderstaande tabel worden deze verbruiken met behulp van de door SKAO gegeven conversiefactoren omgerekend naar CO<sub>2</sub>-emissie.

Omschrijving	Omvang	Soort	CO <sub>2</sub> -emissiefactor kg CO <sub>2</sub> /eenheid*	CO <sub>2</sub> -emissie [ton]
Elektriciteitsgebruik kantoor	67.350 kWh	Groene stroom	0	0
Elektriciteitsverbruik personenvervoer	1.228,5 kWh	Grijze stroom	456	0,6
<b>Totaal scope 2</b>				<b>0,6</b>

\* <https://www.co2emissiefactoren.nl>

## 8. Business travel


Binnen Bouwbedrijf Jan Vet is geen sprake van emissies ten gevolge van zakelijk reizen (personenvervoer onder werktijd). Business travel is 'business air travel', 'personal cars for business travel' en 'business travel via public transport'. Hoewel 'business travel' conform het GHG protocol een scope 3 emissie categorie is, moeten deze emissies worden meegenomen in de emissie-inventaris voor trede 3.

## 9. Totaaloverzicht scope 1 & 2 emissies

In de voorgaande hoofdstukken zijn respectievelijk de CO<sub>2</sub>-emissies van de scope 1 en scope 2 bronnen geïnventariseerd. In dit hoofdstuk wordt een totaal overzicht van de scope 1 en 2 emissies weergegeven en worden ze gerelateerd aan de totaalemisatie. Dit is in onderstaande tabel en grafiek weergegeven.

Omschrijving	CO <sub>2</sub> -emissie [ton]	Percentage [%]
Scope 1	150,1	99,6
Scope 2	0,6	0,4
Business travel	0	0
<b>Totaal scope 1 &amp; 2 + BT</b>	<b>150,7</b>	<b>100</b>

De grootste uitstoot bij Bouwbedrijf Jan Vet wordt veroorzaakt door de uitstoot van brandstof (diesel en benzine). De uitstoot per categorie is als volgt:



### 9.1. Historisch verbruik

Het verbruik over de afgelopen jaren is nog niet inzichtelijk aangezien deze emissie-inventaris het basisjaar betreft. Er kunnen nog geen trends worden waargenomen.

### 9.2. Energiebeoordeling

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de energiebeoordeling is t.a.v. de ISO 50001:2018 (§6.2, §6.3, §6.6, §9.1 en §10.1).

Beschrijving	Hoofdstuk in document
Een analyse op hoofdlijnen van het huidige en historische energieverbruik	9
Een meer gedetailleerde analyse voor het identificeren van de faciliteiten, apparaten of processen die een significante invloed op het energieverbruik hebben.	6.2, 7.2, bijlage 2 (energiebeoordeling wagenpark)
Het identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor verbetering is volledig opgenomen in de maatregelfunctie. Dit is inclusief het stuurmodel t.a.v. de besluitvorming om maatregelen door wel dan niet door te voeren.	Energie Management Actieplan hoofdstuk 3 en 5.5
De diepgang van de analyse is zodanig dat een organisatie minimaal 80% van het energieverbruik kan herleiden tot concrete energiegebruikers.	9

### 9.3. Emissies bedrijfsonderdelen

Het verbruik van energie is toe te schrijven aan verschillende onderdelen binnen de organisatie. De procentuele verdeling over de verschillende bedrijfsonderdelen is in onderstaande tabel weergegeven:

Omschrijving	Totaal CO <sub>2</sub> -emissie [ton]	%
Kantoor elektra en warmte	0	0
Projectlocaties diesilverbruik	150,7	100
<b>Totaal</b>	<b>150,7</b>	<b>100</b>

### 9.4. Projecten met CO<sub>2</sub>-gerelateerd gunningvoordeel

In 2023-2024 zijn er geen projecten in uitvoering geweest met CO<sub>2</sub>-gerelateerd gunningvoordeel.

### 9.5. Conversiefactoren

Voor de inventarisatie van de CO<sub>2</sub>-uitstoot van Bouwbedrijf Jan Vet zijn de conversiefactoren uit de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder gehanteerd. Deze worden bij elke inventaris opnieuw gedownload van de website <https://www.co2emissiefactoren.nl/>.

In bijlage A staat de gehele CO<sub>2</sub>-emissie berekening inclusief de conversiefactoren met referenties.

#### Rekenmethodiek

CO<sub>2</sub>-uitstoot= conversiefactor x eenheid energieverbruik.

### 9.6. Verklaring ISO 14064-1

De onderstaande tabel geeft weer dat deze rapportage volgens NEN-ISO 14064-1 is weergegeven.

§ 9.3	Beschrijving	Hoofdstuk in document
a	Description of the reporting organization	3.1
b	Person or entity responsible for the report	3.3
c	Reporting period covered	3.4
d	Documentation of organizational boundaries	3
e	Documentation of reporting boundaries	3
f	Direct GHG emissions	5
g	Biogenic CO <sub>2</sub> emissions and removals	4.11
h	Direct GHG removals	4.10
i	Exclusion of any significant GHG sources	5
j	Indirect GHG emissions	6
k	Historical base year	4.2
l	Change to the base year or other historical GHG data	n.v.t. (betreft basisjaar)
m	Quantification approaches	6.1, 7.1
n	Change to quantification approaches	n.v.t. (betreft basisjaar)
o	GHG emission or removal factors	4.1
p	Impact of uncertainties on the accuracy of the data	6.1, 7.1
q	Uncertainty assessment	6.1, 7.1
r	Statement that the GHG report has been prepared in accordance with ISO 14061-1	9.4
s	Type of verification and level of assurance	4.3
t	GWP values used in the calculation	n.v.t. (niveau 5)

## Bijlage 1: CO<sub>2</sub>-emissie inventarisatie

De actuele emissie-inventarisatie is in een apart Microsoft Excel bestand toegevoegd als bijlage aan deze rapportage.

## Bijlage 2: Overzicht wagenpark

Het overzicht wagenpark is in een apart Microsoft Excel bestand toegevoegd als bijlage aan deze rapportage.